

Gannet



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / VESSEL SPECIFICATIONS

ARMADOR / OWNER	CAMGSA
AÑO / YEAR BUILT	2013
IMO	9671979
CALL SIGN	XCAI3
CLASE / CLASS	RINA
CONSTRUCTOR / BUILDER	Jingjiang Nanyang Shipyard, China
BANDERA / FLAG	México
NÚM. OFICIAL	4013698326
PUERTO DE MATRICULA / HOME PORT	Isla del Carmen, Campeche
LUGAR DE CONSTRUCCIÓN / BUILDING PLACE	Jingjiang Nanyang Shipyard, China
CASCO / HULL	Acero / Steel

CAPACIDADES / CAPACITIES

DIESEL MARINO / FUEL	300,562 Gal (1,137,627 Lts)
AGUA DULCE / FRESH WATER	135,314 Gal (512,167 Lts)
AGUA DE PERFORACIÓN / DRILL WATER	481,321 Gal (1,821,800 Lts)
LODO / LIQUID MUD	190,473 Gal (720,940 Lts)
SALMUERA / BRINE	45,633 Gal (172,724 Lts)
ACEITE DE BASE/ BASE OIL	57,469 Gal (217,520 Lts)
CEMENTO O BARITA / DRY BULK	66,050 Gal (250,000 Lts))
ESPACIO LIBRE EN CUBIERTA / CLEAR DECK AREA	2,325 ft ² (49 ft x 45 ft) / 216 m ² (27 m x 14.5 m)
CARGA EN CUBIERTA / CARGO DECK	1,200 Ton
BOMBEO PROMEDIO / PUMPING RATE	26,420 Gal / Hr (100 m ³ / Hr)
MAX. VELOCIDAD / MAX. SPEED	12 kn

DIMENSIONES / DIMENSIONS

ESLORA / LENGTH	255.90 ft / 78 m
MANGA / BREADTH	61.02 ft / 18.60 m
PUNTAL / DEPTH	25.59 ft / 7.8 m
CALADO MINIMO / MIN. DRAFT	12.46 ft / 3.80 m
CALADO MAXIMO / MIX. DRAFT	20.34 ft / 6.20 m
UNIDAD DE ARQUEO BRUTO / GRT	3,553
UNIDAD DE ARQUEO NETO / NRT	1066 Ton

MAQUINAS / MACHINERY

MAQUINAS PRINCIPALES / MAIN ENGINES	(2) Niigata
BHP	5,916 bhp
POSICIONAMIENTO DINAMICO / DINAMIC POSITIONING	DP 2 System Kongsberg Independent Joystick System: 2 x DGPS + 1 x Cyscan system

ALOJAMIENTO / PASSENGER CAPACITY

CAMAS / BEDS (TOTAL PARA EL CLIENTE)	66
TRIPULACION / CREW	16-17
CAMAROTES - CAMAS / CABINS - BEDS (TOTAL)	21-83

GENERADORES / GENERATORS	(2) Caterpillar
IMPULSOR DE PROA / BOW THRUSTER	(2) Kawasaki 680 kW /
HELICES	2 de 3 Hojas / 2 of 3 Blades

EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACION / NAV. EQUIPMENT



RADIO SSB	(1) Furuno, mod. Far-21375
VIDEO SONDA /DEPTH SOUNDER	(1) Furuno, mod. Fe-700
RADAR	(2) Furuno, Mod. Far-2117
RADIO VHF	(1) Furuno, Mod. Fm-88005
GPS	(2) Furuno, Mod. GP-150
AIS	(1) Furuno, Mod. Fa-1501
GMDSS	(1) Furuno Fs-2571C
EPIRB	(1) Murdo, Mod. Murdo E5

EQUIPOS DE SEGURIDAD / SAFETY EQUIPMENT


BALSAS SALVAVIDAS /LIFERAFT	8 de 25 Personas / 8 of 25 Persons
CHALECOS SALVAVIDAS / LIFE JACKETS	116
AROS SALVAVIDAS /LIFE RING	12

EQUIPO AUXILIAR / AUXILIARY EQUIPMENT

GRUA DE PEDESTAL / PEDESTAL CRANE	5 Ton @ 12.0 Metros
--	---------------------



CUBIERTA DE CASTILLO
(4 PERSONAS)




CUBIERTA DE CASTILLO SUPERIOR
(44 PERSONAS)




CUBIERTA DE OFICIALES
(23 PERSONAS)



ÁREA DE CARGA DE USO PARA EL CLIENTE




CUBIERTA DEL PUENTE DE MANDO





14.5MSTS / 45.57 FT

27MSTS / 38.58FT



CUBIERTA DE MAGISTRAL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESLORA TOTAL	(M)	78.000
ESLORA DE ARQUEO	(M)	71.630
PUNTO DE BARRIDO	(M)	50.000



BUQUE DE SUMINISTRO A PLATAFORMA
/ PLATFORM SUPPLY VESSEL

Gannet

CONTACTO:

52 (938) 3822761
52 (938) 3821071

ventas@camgsa.com.mx

Calle 49 n° 76 col. Sta. Margarita
Cd. del Carmen Campeche, C.P. 24120